

BRAS CON EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Comércio Varejista de Mercadorias em Geral
 Móveis de Escritório e Materiais de Informática
 ESTRADA DO SÍTIO GRANDE, Nº 1000, LOJA Nº 12, BAIRRO SÍTIO GRANDE - PAÇO DO LUMIAR/MA.
 CNPJ: 05.513.583/0001-78 - INSC EST.: 12.205.933-6 - EMAIL: brasconempreendimentos@bol.com.br

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/MA. DATA: 18/01/2019.
 OBJETO: MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor Total
01	Bebedouro Industrial 04 Torneiras: em aço inox 430 brilhante, filtro interno composto de carvão ativado e celulose, acompanha 04 torneiras de latão cromado; sistema funcional composto por: reservatório interno em aço inox 304, com um bóia para regulagem do nível da água; unidade condensadora de 1/4 hp, tensão de 220 v, isolão térmica em eps1, retendo a temperatura; termostato interno com regulagem fixa de 4° a 11° tomada de 3 pinos; serpentina externa em cobre; gás refrigerante r134a, ecologicamente correto; o produto deve ser certificado pelo inmetro; garantia mínima de 01 (um) ano; dimensões aproximadas; altura: 144 cm; frente: 115 cm; lateral: 60 cm; peso aproximado 30 kg; armazena 180 l; refrigera 320 l/h.	Unidade	24	3.994,00	95.856,00
02	Bebedouro Industrial 03 Torneiras: em aço inox, filtro interno composto de carvão ativado e celulose, acompanha 03 torneiras de latão cromado; sistema funcional composto por: reservatório interno em aço inox 304, com um bóia para regulagem do nível da água; unidade condensadora de 1/4 hp, tensão de 220 v, isolão térmica em eps1, retendo a temperatura; termostato interno com regulagem fixa de 4° a 11° tomada de 3 pinos; serpentina externa em cobre; gás refrigerante r134a, ecologicamente correto; o produto deve ser certificado pelo inmetro; garantia mínima de 01 (um) ano; dimensões aproximadas: (a x l x c) 1,10 m x 40 cm x 57 cm; peso aproximado 40 kg; armazena 150 l; refrigera 320 l/h.	Unidade	24	2.884,00	69.216,00
03	Bebedouro Industrial 02 Torneiras: em aço inox 430 brilhante, filtro interno composto de carvão ativado e celulose, acompanha 02 torneiras de latão cromado; sistema funcional composto por: reservatório interno em aço inox 304, com um bóia para regulagem do nível da água; unidade condensadora de 1/4 hp, tensão de 220 v, isolão térmica em eps1, retendo a temperatura; termostato interno com regulagem fixa de 4° a 11° tomada de 3 pinos; serpentina externa em cobre; gás refrigerante r134a, ecologicamente correto; o produto deve ser certificado pelo inmetro; garantia mínima de 01 (um) ano; dimensões aproximadas: (a x l x c) 1,10 m x 40 cm x 57 cm; peso aproximado 40 kg; armazena 80 l; refrigera 320 l/h.	Unidade	4	2.520,00	10.080,00
04	Fogão semi industrial, boca simples sem forno. 04 bocas	Unidade	20	890,00	17.800,00
05	Fogão semi industrial, boca simples com forno. 04 bocas.	Unidade	30	1.200,00	36.000,00
06	Fogão semi industrial, boca simples com forno. 06 bocas.	Unidade	10	1.400,00	14.000,00
07	Fogão semi industrial, boca simples sem forno. 06 bocas. Com chapa.	Unidade	10	1.680,00	16.800,00
08	Ventilador oscilante de parede 60 cm., potência de 200 w, bivolt, com 3 pás injetada de plástico, regulagem vertical, grade metálica, totalmente na cor preta e chave de ligação com variação de velocidade em placa 2x4.	Unidade	300	354,60	106.380,00
09	Cadeira de plástico em polipropileno sem braços, empilháveis, resistente a carga de até 120kg.	Unidade	200	387,00	77.400,00
10	Cadeira de plástico em polipropileno com braços, empilháveis, resistente a carga de até 120kg.	Unidade	400	520,00	208.000,00
11	Mesa melamínico para impressora 1000x620x750mm estrutura metalon	Unidade	40	780,00	31.200,00



BRAS CON EMPREENDIMENTOS LTDA.

Comércio Varejista de Mercadorias em Geral
 Móveis de Escritório e Materiais de Informática

ESTRADA DO SÍTIO GRANDE, Nº 1000, LOJA Nº 12, BAIRRO SÍTIO GRANDE - PAÇO DO LUMIAR/MA.

CNPJ: 05.513.583/0001-78 - INSC EST.: 12.205.933-6 - EMAIL: brasconempreendimentos@bol.com.br

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/MA.
 OBJETO: MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

DATA: 18/01/2019.

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor Total
12	Mesa melamínico para micro com teclado retrátil 1100x550x740mm -	Unidade	50	755,00	37.750,00
13	Armário de aço duas portas, med. 15x90x30cm.	Unidade	60	775,00	46.500,00
14	Armário de aço com 02 portas 1600x900x400mm	Unidade	20	1.130,00	22.600,00
15	Arquivo de aço com 03 gaveta para pasta suspensa 1330x460x700mm - Cor variada	Unidade	50	1.100,00	55.000,00
16	Cadeira secretaria, possui base giratória, garantindo resistência e durabilidade, espuma laminada no assento e no encosto	Unidade	20	650,00	13.000,00
17	Cadeira diretor, possui base giratória, possui braços, espuma laminada no assento e no encosto	Unidade	20	820,00	16.400,00
18	Cadeira fixa, assento e encosto em polipropileno.	Unidade	100	320,00	32.000,00
19	Estante de aço aberta com 06 prateleiras com reforço 2000x920x300mm	Unidade	80	723,00	57.840,00
20	Estante de aço aberta com 06 prateleiras com reforço 2000x920x250mm	Unidade	80	698,00	55.840,00
21	Longarina 02 lugares assento e encosto estofada.	Unidade	35	350,00	12.250,00
22	Longarina 02 lugares assento e encosto em polipropileno.	Unidade	35	400,00	14.000,00
23	Longarina 03 lugares assento e encosto estofada	Unidade	25	550,00	13.750,00
24	Longarina 03 lugares assento e encosto em polipropileno.	Unidade	50	620,00	31.000,00
25	Longarina 04 lugares assento e encosto estofada	Unidade	30	730,00	21.900,00
26	Longarina 04 lugares assento e encosto em polipropileno.	Unidade	50	810,00	40.500,00
27	Mesa de refeitório infantil. Em mdf 5mm, estrutura em aço, medidas: 1,80 x 60 x 64 m; bordas medidas: 1,80 x 30 x 35 m.	Unidade	20	1.330,00	26.600,00
28	Mesa melamínico com 06 gavetas 1000x600x740mm metalon	Unidade	15	680,00	10.200,00
29	Mesa melamínico com 04 gavetas com chave 1500x600x740mm	Unidade	25	730,00	18.250,00
30	Mesa melamínico com 03 gavetas com chave 1500x600x740mm	Unidade	60	700,00	42.000,00
31	Mesa melamínico para professor sem gaveta 1000x600x650mm	Unidade	30	580,00	17.400,00
32	Mesa melamínico para reunião retangular 2000x1000mm estrutura metalon	Unidade	10	813,00	8.130,00
33	Mesa reunião redonda em mdf 15mm, 1,20x1,20x0,75h, com bordas nos tampos, pés de estrutura metálica.	Unidade	10	775,00	7.750,00
34	Quadro branco, 120x200cm	Unidade	40	420,00	16.800,00
35	Congelador horizontal (freezer), duas portas, 404L. Características mínimas: Capacidade mínima de 404L; Termostato de dupla função; Painel de controle com termostato; Dreno; Grades removíveis; Cesto de estocagem; Pintura anti-corrosiva; 04 pés com rodízios; Cor: branca; Tensão 220V. Classificação: A Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	Unidade	20	3.360,00	67.200,00



BRAS CON EMPREENDIMENTOS LTDA

Comércio Varejista de Mercadorias em Geral
Móveis de Escritório e Materiais de Informática


ESTRADA DO SÍTIO GRANDE, Nº 1000, LOJA Nº 12, BAIRRO SÍTIO GRANDE - PAÇO DO LUMIAR/MA.

CNPJ: 05.513.583/0001-78 - INSC EST.: 12.205.933-6 - EMAIL: brasconempreendimentos@bol.com.br

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/MA.
OBJETO: MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

DATA: 18/01/2019.

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor Total
36	Refrigerador com duas portas, tipo duplex, tecnologia frost free. Características mínimas: Capacidade de 420 litros (com limite de capacidade de 10% para mais ou para menos), tensão 220V ou bivolt, na cor branca, com prateleiras removíveis, porta inteiramente aproveitável, com compartimento para conservação de alimentos e/ou líquidos que necessitem maior refrigeração, gaveta interna inferior tipo gavetão para legumes e freezer na parte superior. Classificação: A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/metric nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	Unidade	20	3.640,00	72.800,00
37	Refrigerador com uma porta. Características mínimas: capacidade de 300 litros, tensão 220V ou bivolt, na cor branca, com prateleiras removíveis, porta inteiramente aproveitável, gaveta inferior tipo gavetão para legumes. Classificação: A Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/metric nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	Unidade	20	2.800,00	56.000,00
38	Liquidificador - 1.200 watts de potência - 8 litros - Industrial. Tipo: Baixa Rotação Uso: Comercial/Industrial Corpo/Copo: Aço Inox Capacidade do Copo: 8 litros Rotação: 3500 rpm Frequência: 60 Hz Isolação: Classe F Peso: 11,5kg Tensão: 127v ...	Unidade	20	712,00	14.240,00
39	Liquidificador tipo doméstico. Características mínimas: Capacidade de 02 (dois) litros, revestimento do motor em plástico de alto impacto, copo plástico transparente e graduado, com no mínimo 03 (três) velocidades, sistema pulsar, potência mínima 350 w, consumo mínimo 0,14kwh/h, tensão 220V ou bivolt. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	Unidade	30	261,00	7.830,00
40	Fogão a gás. Características mínimas: Aplicação doméstica, classificação de eficiência energética A; bloqueio de vazamento de gás válvula corta gás no forno; proteção traseira; tipos de queimadores: semi-rápido e rápido; tipo de tampa vidro no forno; mesa sobreposta; tipo de mesa: inox; porta removível; prateleiras deslizantes; total de prateleiras no forno 1; capacidade aproximada do forno 50 litros; quantidade de bocas 4; tipo de botão: removíveis; acendimento automático; bivolt; tipo de fogão de piso com pés niveladores. Cor: branca. Tensão 220V ou bivolt Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	Unidade	20	1.200,00	24.000,00
41	Condicionador de ar tipo Split capacidade 9.000 btus especificação	Unidade	30	1.680,00	50.400,00
42	Condicionador de ar tipo Split capacidade 12.000 btus especificação	Unidade	25	2.315,00	57.875,00
43	Condicionador de ar tipo Split capacidade 18.000 btus especificação	Unidade	20	3.400,00	68.000,00
44	Condicionador de ar tipo Split capacidade 24.000 btus especificação	Unidade	15	4.218,00	63.270,00
45	Condicionador de ar tipo Split capacidade 30.000 btus especificação	Unidade	10	5.100,00	51.000,00

Processo: PP010/2019Folha: 000041Rubrica: **BRAS CON EMPREENDIMENTOS LTDA.**Comércio Varejista de Mercadorias em Geral
Móveis de Escritório e Materiais de Informática

ESTRADA DO SÍTIO GRANDE, Nº 1000, LOJA Nº 12, BAIRRO SÍTIO GRANDE - PAÇO DO LUMIAR/MA.

CNPJ: 05.513.583/0001-78 - INSC EST.: 12.205.933-6 - EMAIL: brasconempreendimentos@bol.com.br

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/MA.

OBJETO: MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

DATA: 18/01/2019.

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor Total
46	Cadeira tipo executiva, com braço e com regulagem de altura do mesmo, com espaldar baixo. Assento com regulagem de altura, sendo o encosto com apoio ombro para sustentação do corpo e capa de proteção. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de densidade 50kg/m3, com espessura mínima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em tecido 100% poliéster e com acabamento nas bordas através perfil de pvc para proteção contra impactos. Base giratória em nylon preto de alta resistência, com sistema de elevação pneumática (a gás). Medida: assento - 425mm (largura) x 400mm (profundidade); encosto - 370mm (largura) x 260mm (altura). Cor predominante: preta ou azul. Garantia do fornecedor 12 meses.		10	915,00	9.150,00

VALOR GLOBAL

1.841.957,00

SÃO LUÍS (MA), 18 de Novembro de 2018.

André Bezerra da Silva

André Bezerra da Silva

CPF 011.199.063 50



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO
MARANHÃO/MA

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 015/2019

Item	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor Total
01	Bebedouro Industrial 04 Torneiras: em aço inox 430 brilhante, filtro interno composto de carvão ativado e celulose, acompanha 04 torneiras de latão cromado; sistema funcional composto por: reservatório interno em aço inox 304, com um bóia para regulagem do nível da água; unidade condensadora de 1/4 hp, tensão de 220 v, isolamento térmica em eps1, retendo a temperatura; termostato interno com regulagem fixa de 4º a 11º tomada de 3 pinos; serpentina externa em cobre; gás refrigerante r134a, ecologicamente correto; o produto deve ser certificado pelo inmetro; garantia mínima de 01 (um) ano; dimensões aproximadas; altura: 1,44 cm; frente: 115 cm; lateral: 60 cm; peso aproximado 80 kg; armazenagem 180 l; refrigera 320 l/h.	Unidade	24	4.073,88	97.773,12
02	Bebedouro Industrial 03 Torneiras: em aço inox, filtro interno composto de carvão ativado e celulose, acompanha 03 torneiras de latão cromado; sistema funcional composto por: reservatório interno em aço inox 304, com um bóia para regulagem do nível da água; unidade condensadora de 1/4 hp, tensão de 220 v, isolamento térmica em eps1, retendo a temperatura; termostato interno com regulagem fixa de 4º a 11º tomada de 3 pinos; serpentina externa em cobre; gás refrigerante r134a, ecologicamente correto; o produto deve ser certificado pelo inmetro; garantia mínima de 01 (um) ano; dimensões aproximadas: (a x l x c) 1,10 m x 40 cm x 57 cm; peso aproximado 40 kg; armazenagem 150 l; refrigera 320 l/h.	Unidade	24	2.941,68	70.600,32



03	Bebedouro Industrial 02 Torneiras: em aço inox 430 brilhante, filtro interno composto de carvão ativado e celulose, acompanha 02 torneiras de latão cromado; sistema funcional composto por: reservatório interno em aço inox 304, com um bóia para regulagem do nível da água; unidade condensadora de 1/4 hp, tensão de 220 v, isolamento térmica em eps1, retendo a temperatura; termostato interno com regulagem fixa de 4º a 11º tomada de 3 pinos; serpentina externa em cobre; gás refrigerante r134a, ecologicamente correto; o produto deve ser certificado pelo inmetro; garantia mínima de 01 (um) ano; dimensões aproximadas: (a x l x c) 1,10 m x 40 cm x 57 cm; peso aproximado 40 kg; armazenagem 80 l; refrigera 320 l/h.	Unidade	4	2.570,40	10.281,60
04	Fogão semi industrial, boca simples sem forno. 04 bocas	Unidade	20	907,80	18.156,00
05	Fogão semi industrial, boca simples com forno. 04 bocas.	Unidade	30	1.224,00	36.720,00
06	Fogão semi industrial, boca simples com forno. 06 bocas.	Unidade	10	1.428,00	14.280,00
07	Fogão semi industrial, boca simples sem forno. 06 bocas. Com chapa.	Unidade	10	1.713,60	17.136,00
08	Ventilador oscilante de parede 60 cm., potência de 200 w, bivolt, com 3 pás injetada de plástico, regulagem vertical, grade metálica, totalmente na cor preta e chave de ligação com variação de velocidade em placa 2x4.	Unidade	300	361,69	108.507,00
09	Cadeira de plástico em polipropileno sem braços, empilháveis, resistente a carga de até 120kg.	Unidade	200	394,74	78.948,00
10	Cadeira de plástico em polipropileno com braços, empilháveis, resistente a carga de até 120kg.	Unidade	400	530,40	212.160,00
11	Mesa melamínico para impressora 1000x620x750mm estrutura metálica	Unidade	40	795,60	31.824,00
12	Mesa melamínico para micro com teclado retrátil 1100x550x740mm -	Unidade	50	770,10	38.505,00
13	Armário de aço duas portas, med. 195x90x30cm.	Unidade	60	790,50	47.430,00
14	Armário de aço com 02 portas 1600x900x400mm	Unidade	20	1.152,60	23.052,00
15	Arquivo de aço com 03 gavetas para pasta suspensa 1330x460x700mm - Cor variada	Unidade	50	1.122,00	56.100,00



16	Cadeira secretaria, possui base giratória ,garantindo resistência e durabilidade, espuma laminada no assento e no encosto	Unidade	20	663,00	13.260,00
17	Cadeira diretor, possui base giratória , possui braços, espuma laminada no assento e no encosto	Unidade	20	836,40	16.728,00
18	Cadeira fixa, assento e encosto em polipropileno.	Unidade	100	326,40	32.640,00
19	Estante de aço aberta com 06 prateleiras com reforço 2000x920x300mm	Unidade	80	737,46	58.996,80
20	Estante de aço aberta com 06 prateleiras com reforço 2000x920x250mm	Unidade	80	711,96	56.956,80
21	Longarina 02 lugares assento e encosto estofada.	Unidade	35	357,00	12.495,00
22	Longarina 02 lugares assento e encosto em polipropileno.	Unidade	35	408,00	14.280,00
23	Longarina 03 lugares assento e encosto estofada	Unidade	25	561,00	14.025,00
24	Longarina 03 lugares assento e encosto em polipropileno.	Unidade	50	632,40	31.620,00
25	Longarina 04 lugares assento e encosto estofada	Unidade	30	744,60	22.338,00
26	Longarina 04 lugares assento e encosto em polipropileno.	Unidade	50	826,20	41.310,00
27	Mesa de refeitório infantil Em mdf 15mm, estrutura em aço, mesa medidas: 1,80 x 60 x 64 m; bancos medidas: 1,80 x 30 x 35 m.	Unidade	20	1.356,60	27.132,00
28	Mesa melamínico com 06 gavetas 1500x600x740mm metalon	Unidade	15	693,60	10.404,00
29	Mesa melamínico com 04 gavetas com chave 1500x600x740mm	Unidade	25	744,60	18.615,00
30	Mesa melamínico com 03 gavetas com chave 1500x600x740mm	Unidade	60	714,00	42.840,00
31	Mesa melaminico para professor sem gaveta1000x600x650mm	Unidade	30	591,60	17.748,00
32	Mesa melamínico para reunião retangular 2000x1000mm estrutura metalon	Unidade	10	829,26	8.292,60
33	Mesa reunião redonda em mdf 15mm, 1,20x1,20x0,75h, com bordas nos tampos, pés de estrutura metálica,	Unidade	10	790,50	7.905,00
34	Quadro branco, 120x200cm	Unidade	40	428,40	17.136,00



35	Congelador horizontal (freezer), duas portas, 404L. Características mínimas: Capacidade mínima de 404L; Termostato de dupla função; Painel de controle com termostato; Dreno; Grades removíveis; Cesto de estocagem; Pintura anti-corrosiva; 04 pés com rodízios; Cor: branca; Tensão 220V. Classificação: A Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	Unidade	20	3.427,20	68.544,00
36	Refrigerador com duas portas, tipo duplex, tecnologia frost free. Características mínimas: Capacidade de 420 litros (com limite de capacidade de 10% para mais ou para menos), tensão 220V ou bivolt, na cor branca, com prateleiras removíveis, porta inteiramente aproveitável, com compartimento para conservação de alimentos e/ou líquidos que necessitem maior refrigeração, gaveta interna inferior tipo gavetão para legumes e freezer na parte superior. Classificação: A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	Unidade	20	3.712,80	74.256,00
37	Refrigerador com uma porta. Características mínimas: capacidade de 300 litros, tensão 220V ou bivolt, na cor branca com prateleiras removíveis, porta inteiramente aproveitável, gaveta inferior tipo gavetão para legumes. Classificação: A Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	Unidade	20	2.856,00	57.120,00
38	Liquidificador - 1.200 watts de potência - 8 litros - Industrial. Tipo: Baixa Rotação Uso: Comercial/Industrial Corpo/Copo: Aço Inox Capacidade do Copo: 8 litros Rotação: 3500 rpm Frequência: 60 Hz Isolação: Classe F Peso: 11,5kg Tensão: 127v ...	Unidade	20	726,24	14.524,80



39	Liquidificador tipo doméstico. Características mínimas: Capacidade de 02 (dois) litros, revestimento do motor em plástico de alto impacto, copo plástico transparente e graduado, com no mínimo 03 (três) velocidades, sistema pulsar, potencia mínima 350 w, consumo mínimo 0,14kwh/h, tensão 220V ou bivolt. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	Unidade	30	266,22	7.986,60
40	Fogão a gás. Características mínimas: Aplicação doméstica, classificação de eficiência energética A; bloqueio de vazamento de gás válvula corta gás no forno; proteção traseira; tipos de queimadores: semi-rápido e rápido; tipo de tampa vidro no forno; mesa sobreposta; tipo de mesa: inox; porta removível; prateleiras deslizantes; total de prateleiras no forno 1; capacidade aproximada do forno 50 litros; quantidade de bocas 4; tipo de botão: removíveis; acendimento automático; bivolt; tipo de fogão de piso com pés niveladores. Cor: branca. Tensão 220V ou bivolt Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	Unidade	20	1.224,00	24.480,00
41	Condicionador de ar tipo Split capacidade 9.000 btus especificação	Unidade	30	1.713,60	51.408,00
42	Condicionador de ar tipo Split capacidade 12.000 btus especificação	Unidade	25	2.361,30	59.032,50
43	Condicionador de ar tipo Split capacidade 18.000 btus especificação	Unidade	20	3.468,00	69.360,00
44	Condicionador de ar tipo Split capacidade 24.000 btus especificação	Unidade	15	4.302,36	64.535,40
45	Condicionador de ar tipo Split capacidade 30.000 btus especificação	Unidade	10	5.202,00	52.020,00



46	Cadeira tipo executiva, com braço e com regulagem de altura do mesmo, com espaldar baixo. Assento com regulagem de altura, sendo o encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa de proteção. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de densidade 50kg/m ³ , com espessura mínima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em tecido 100% poliéster e com acabamento nas bordas através perfil de pvc para proteção contra impactos. Base giratória em nylon preto de alta resistência, com sistema de elevação pneumática (a gás). Medida: assento - 425mm (largura) x 400mm (profundidade); encosto - 370mm (largura) x 60mm (altura). Cor predominante: preta ou azul. Garantia do fornecedor 12 meses.	Unidade	10	933,30	9.333,00
1.878.795,54					

VALOR TOTAL R\$ 1.878.795,54

(Hum milhão, oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS).

PRAZO DE ENTREGA: 60 (SESSENTA DIAS).

LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA.

FORMA DE PAGAMENTO: APÓS ENTREGA DO PRODUTO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

SÃO LUÍS/MA, 22 de JANEIRO DE 2019.

Simipex

Comercio e Serviços - ME

Processo: PP00/2019
 Folha: 000048
 Rubrica: 2

COTAÇÃO DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: LAÉCIO DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME

CNPJ: 12.527.347/0001-76 - INSC. EST.: 12.716.07 -2

Email: laeciodasilvacomercio@hotmail.com

AO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	Unidade	Quant.	P. Unitário	P. Total
01	Bebedouro Industrial 04 Torneiras: em aço inox 430 brilhante, filtro interno composto de carvão ativado e celulose, acompanha 04 torneiras de latão cromado; sistema funcional composto por: reservatório interno em aço inox 304, com um bóia para regulagem do nível da água; unidade condensadora de 1/4 hp, tensão de 220 v, isolamento térmica em eps1, retendo a temperatura; termostato interno com regulagem fixa de 4º a 11º tomada de 3 pinos; serpentina externa em cobre; gás refrigerante r134a, ecologicamente correto; o produto deve ser certificado pelo inmetro; garantia mínima de 01 (um) ano; dimensões aproximadas: altura: 1,44 m; frente: 115 cm; lateral: 60 cm; peso aproximado 80 kg; armazena 180 l; refrigera 320 l/h.	Unidade	24	4.153,76	99.690,24
02	Bebedouro Industrial 03 Torneiras: em aço inox, filtro interno composto de carvão ativado e celulose, acompanha 03 torneiras de latão cromado; sistema funcional composto por: reservatório interno em aço inox 304 com um bóia para regulagem do nível da água; unidade condensadora de 1/4 hp, tensão de 220 v, isolamento térmica em eps1, retendo a temperatura; termostato interno com regulagem fixa de 4º a 11º tomada de 3 pinos; serpentina externa em cobre; gás refrigerante r134a, ecologicamente correto; o produto deve ser certificado pelo inmetro; garantia mínima de 01 (um) ano; dimensões aproximadas: (a x l x c) 1,10 m x 40 cm x 57 cm; peso aproximado 40 kg; armazena 150 l; refrigera 320 l/h.	Unidade	24	2.999,36	71.984,64
03	Bebedouro Industrial 02 Torneiras: em aço inox 430 brilhante, filtro interno composto de carvão ativado e celulose, acompanha 02 torneiras de latão cromado; sistema funcional composto por: reservatório interno em aço inox 304, com um bóia para regulagem do nível da água; unidade condensadora de 1/4 hp, tensão de 220 v, isolamento térmica em eps1, retendo a temperatura; termostato interno com regulagem fixa de 4º a 11º tomada de 3 pinos; serpentina externa em cobre; gás refrigerante r134a, ecologicamente correto; o produto deve ser certificado pelo inmetro; garantia mínima de 01 (um) ano; dimensões aproximadas: (a x l x c) 1,10 m x 40 cm x 57 cm; peso aproximado 40 kg; armazena 80 l; refrigera 320 l/h.	Unidade	4	2.620,80	10.483,20
04	Fogão semi industrial, boca simples sem forno. 04 bocas.	Unidade	20	925,60	18.512,00
05	Fogão semi industrial, boca simples com forno. 04 bocas.	Unidade	30	1.248,00	37.440,00
06	Fogão semi industrial, boca simples com forno. 06 bocas.	Unidade	10	1.456,00	14.560,00
07	Fogão semi industrial, boca simples sem forno. 06 bocas. Com chapa.	Unidade	10	1.747,20	17.472,00
08	Ventilador oscilante de parede 60 cm., potência de 200 w, bivolt, com 3 pás injetada de plástico, regulagem vertical, grade metálica, totalmente na cor preta e clique de ligação com variação de velocidade em placa 2x4.	Unidade	300	368,78	110.634,00
09	Cadeira de plástico em polipropileno empilháveis, resistente a carga de ate 120kg sem braços.	Unidade	200	402,48	80.496,00
10	Cadeira de plástico em polipropileno empilháveis, resistente a carga de ate 120kg com braços.	Unidade	400	540,80	216.320,00
11	Mesa melaminico para impressora 100x620x750mm estrutura metalon	Unidade	40	811,20	32.448,00

12	Mesa melamínico para micro com tábua retrátil 1100x550x740mm -	Unidade	50	785,20	39.260,00
13	Armário de aço duas portas, med. 195x90x30cm.	Unidade	60	806,00	48.360,00
14	Armário de aço com 02 portas 1600x900x400mm	Unidade	20	1.175,20	23.504,00
15	Arquivo de aço com 03 gavetas para pasta suspensa 1330x460x700mm - Cor variada	Unidade	50	1.144,00	57.200,00
16	Cadeira secretária, possui base giratória, garantindo resistência e durabilidade, espuma laminada no assento e no encosto	Unidade	20	676,00	13.520,00
17	Cadeira diretor, possui base giratória, possui braços, espuma laminada no assento e no encosto	Unidade	20	852,80	17.056,00
18	Cadeira fixa, assento e encosto em polipropileno.	Unidade	100	332,80	33.280,00
19	Estante de aço aberta com 06 prateleira com reforço 2000x920x300mm	Unidade	80	751,92	60.153,60
20	Estante de aço aberta com 06 prateleira com reforço 2000x920x250mm	Unidade	80	725,92	58.073,60
21	Longarina 02 lugares assento e encosto estofada.	Unidade	35	364,00	12.740,00
22	Longarina 02 lugares assento e encosto em polipropileno.	Unidade	35	416,00	14.560,00
23	Longarina 03 lugares assento e encosto estofada	Unidade	25	572,00	14.300,00
24	Longarina 03 lugares assento e encosto em polipropileno.	Unidade	50	644,80	32.240,00
25	Longarina 04 lugares assento e encosto estofada	Unidade	30	759,20	22.776,00
26	Longarina 04 lugares assento e encosto em polipropileno.	Unidade	50	842,40	42.120,00
27	Mesa de refeitório infantil. Em mdf 15mm estrutura em aço, mesa medidas: 1,80 x 60 x 64 m; bancos medidas: 1,80 x 30 x 35 m.	Unidade	20	1.383,20	27.664,00
28	Mesa melamínico com 06 gavetas 1500x600x740mm metalon	Unidade	15	707,20	10.608,00
29	Mesa melamínico com 04 gavetas com chave 1500x600x740mm	Unidade	25	759,20	18.980,00
30	Mesa melamínico com 03 gavetas com chave 1500x600x740mm	Unidade	60	728,00	43.680,00
31	Mesa melamínico para professor sem gaveta 1000x600x650mm	Unidade	30	603,20	18.096,00
32	Mesa melamínico para reunião retangular 1000x1000mm estrutura metalon	Unidade	10	845,52	8.455,20
33	Mesa reunião redonda em mdf 15mm, 1,20x1,20x0,75h, com bordas nos tampos, pés de estrutura metálica.	Unidade	10	806,00	8.060,00
34	Quadro branco, 120x200cm	Unidade	40	436,80	17.472,00
35	Congelador horizontal (freezer), duas portas, 404L. Características mínimas: Capacidade mínima de 404L; Termostato de dupla função; Painel de controle com termostato; Dreno; Grades removíveis; Cesto de estocagem; Pintura anti-corrosiva; 04 pés com rodízios; Cor: branca; Tensão 220V. Classificação A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	Unidade	20	3.494,40	69.888,00
36	Refrigerador com duas portas, tipo duplex, tecnologia frost free. Características mínimas: Capacidade de 420 litros (com limite de capacidade de 10% para mais ou para menos), tensão 220V ou bivolt, na cor branca, com prateleiras removíveis, porta inteiramente aproveitável, com compartimento para conservação de alimentos e/ou líquidos que necessitem maior refrigeração, gaveta interna inferior tipo gavetão para legumes e freezer na parte superior. Classificação: A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	Unidade	20	3.785,60	75.712,00
37	Refrigerador com uma porta. Características mínimas: capacidade de 300 litros, tensão 220V ou bivolt, na cor branca, com prateleiras removíveis, porta inteiramente aproveitável, gaveta inferior tipo gavetão para legumes. Classificação: A Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	Unidade	20	2.912,00	58.240,00

Processo: 000/2019
Folha: 000049
Rubrica: 8

38	Liquidificador · 1.200 watts de potência · 8 litros · Industrial. Tipo: Baixa Rotação Uso: Comercial/Industrial Corpo/Copo: Aço In · Capacidade do Copo: 8 litros Rotação: 3500 rpm Freqüência: 60 Hz Isolação: Classe F Peso: 11,5kg Tensão: 127	Unidade	20	740,48	14.809,60
39	Liquidificador tipo doméstico. Características mínimas: Capacidade de 02 (dois) litros, revestimento do motor em plástico de alto impacto, copo plástico transparente e graduado, com no mínimo 03 (três) velocidades, sistema pulsar, potencia mínima 350 w consumo mínimo 0,14kwh/h, tensão 220V ou bivolt. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	Unidade	30	271,44	8.143,20
40	Fogão a gás. Características mínimas: Aplicação doméstica, classificação de eficiência energética A; bloqueio de vazamento de gás válvula corta gás no forno; proteção traseira; tipos de queimadores: semi-rápido e rápido; tipo de tampa vidro no forno; mesa sobreposta; tipo de mesa: inox; porta removível; prateleiras deslizantes; total de prateleiras no forno · capacidade aproximada do forno 50 litros; quantidade de bocas 4; tipo de botão: removíveis; acendimento automático; bivolt; tipo de fogão de piso com pés niveladores. Cor: branca. Tensão 220V ou bivolt Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	Unidade	20	1.248,00	24.960,00
41	Condicionador de ar tipo Split capacidade 9.000 btus especificação	Unidade	30	1.747,20	52.416,00
42	Condicionador de ar tipo Split capacidade 12.000 btus especificação	Unidade	25	2.407,60	60.190,00
43	Condicionador de ar tipo Split capacidade 18.000 btus especificação	Unidade	20	3.536,00	70.720,00
44	Condicionador de ar tipo Split capacidade 24.000 btus especificação	Unidade	15	4.386,72	65.800,80
45	Condicionador de ar tipo Split capacidade 30.000 btus especificação	Unidade	10	5.304,00	53.040,00
46	Cadeira tipo executiva, com braço e com regulagem de altura do mesmo, com espaldar baixo. Assento com regulagem de altura, sendo o encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa de proteção. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de densidade 50kg/m3, com espessura mínima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em tecido 100% poliéster e com acabamento nas bordas através perfil de pvc para proteção contra impactos Base giratória em nylon preto de alta resistência, com sistema de elevação pneumática (a gás). Medida: assento -425mm (largura) x 400mm (profundidade); encosto - 370mm (largura) x 260mm (altura). Cor predominante: preta ou azul. Garantia do fornecedor 12 meses.	Unidade	10	951,60	9.516,00
VALOR TOTAL ... R\$					1.915.634,08

Processo: PP010/2019
Folha: 0150
Rubrica: [assinatura]

Importa a presente Cotação em R\$ Um mil, novecentos e quinze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oito centavos.

São Luís (MA), 25 de Janeiro de 2019.

[Assinatura]
Lacivônia Silva
Proprietária
CNPJ - 01987596/002-8



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
CNPJ 06.232.615/0001-20

Processo: PP010/2019
Folha: 00051
Rubrica: X

DESPACHO

A pesquisa de mercado realiza o procedimento de cotação de preços a partir de consultas a tabelas oficiais, pesquisas de mercado através de propostas físicas, por e-mail, telefone, internet, out os contratos administrativos, outros Órgãos, ou pessoalmente.

Tudo é realizado de modo a obter o preço médio e também o menor preço estimado mais vantajoso à Administração Pública, respeitando-se, assim a Lei de Licitações e as orientações do Tribunal de Contas.

No presente caso, a busca por preços de mercado se deu através de pesquisas diretas à empresas especializadas, conforme é demonstrado na planilha com o mapa de cotações à seguir, assim como as propostas anexas(formuladas a partir de modelos apresentado às pessoas jurídicas consultadas).

No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, mão-de-obra e demais despesa que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas decorrentes.

Por fim, seguem anexas propostas que serviram de base para a pesquisa a partir de modelos sugeridos às empresas cotadas, cujo menor preço global estimado foi de **RS 1.878.795,54 (Um milhão e oitocentos e setenta e oito mil, e setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).**

Santa Quitéria do Maranhão, 29 de janeiro de 2019.

Francisco das Chagas Lima da Silva
Setor de Compras

Francisco das Chagas Lima da Silva
CPF: 010.293-06
Diretor do Setor de Compra
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA